

Modelo do produto: GATE 300


Mostra do produto GATE 300



Funções e recursos

- 1、 Design moderno e confiável, baixo ruído, operação suave e longa vida útil;
- 2、 Com função de abrir portas automaticamente quando desligado para atender à necessidade de passagem de combate a incêndio;
- 3、 O cartão pode ser configurado com funções "com memória" ou "sem memória";
- 4、 Com função de reinicialização automática, ou seja, após ter acesso ao portão, o portão restaura automaticamente ao estado bloqueado se não passar dentro do tempo definido;
- 5、 Com função anti-clipe infravermelho (anti-clipe quando o portão está aberto ou em execução);
- 6、 cartão de identificação, digitalização e reconhecimento facial, (Opcionais de acesso) etc.
- 7、 Dois modos de operação estão disponíveis: aberto ou fechado.
- 8、 Vários modos de trabalho estão disponíveis, incluindo leitura de cartão bidirecional e leitura de cartão unidirecional, etc.

Tamanho do produto



Parâmetros

Tamanho (C*L*A)	200*200*1020 mm
Largura do passe	600-900 mm
Poder	50W
Material	Superior $\delta=1,2$ mm/corpo $\delta=1,0$ mm SUS304
Material da barra	SUS304 ou acrílico
Movimento	Movimento de portão giratório sem escovas
Unidade de acionamento	Motor DC sem escovas 90K 40W
Fonte de energia	24 V 150 W
Unidade de controle	Sistema de controle sem escovas
Interface de comunicação	Contato seco e RS485
Taxa de aprovação	35-50 pessoas/minuto
Temperatura	-20°C~ +70°C
Umidade	$\leq 90\%$ Sem condensação
IP	IP4X
Ambiente	Interior e exterior (exterior com cobertura)
RENDIMENTO	30 A 35 PESSOAS/MIN – DEPENDE DO SISTEMA QUE IRA UTILIZAR
MCBF – BRUSHLES MOTOR	10 MILHOES DE VEZES – aproximadamente 3 anos sem dar problema

Compartilhamento de casos

